Questionnaire d'auto-évaluation de l'anxiété

Dans quelle mesure chacun de ces symptômes vous ont-ils dérangés ou inquiétés au cours des <u>7 derniers jours?</u>

Encerclez la cote qui correspond le mieux à votre état.

<u>ANXIÉTÉ</u>	Pas du tout	Un peu	Modérément	Beaucoup	Extrêmement
Nervosité ou sensation de tremblements intérieurs.	0	1	2	3	4
2. Nausées, douleurs ou malaises d'estomac.	0	1	2	3	4
 Impression d'être effrayé subitement et sans raison. 	0	1	2	3	4
Palpitations ou impression que votre cœur bat fort plus vite.	0	1	2	3	4
5. Difficulté importante à vous endormir.	0	1	2	3	4
6. Difficulté à vous détendre.	0	1	2	3	4
7. Tendance à sursauter facilement.	0	1	2	3	4
8. Tendance à être facilement irritable. ou importuné	0	1	2	3	4
 Incapacité à vous libérer de pensées obsédantes. 	0	1	2	3	4
 Tendance à vous éveiller très tôt le matin e rester éveillé. 	tà 0	1	2	3	4
11. Vous sentir nerveux lorsque vous êtes seul	. 0	1	2	3	4

ÉVALUATION

Si à plusieurs de ces questions (soit 5 ou 6 questions) vous avez répondu entre 3 et 4, votre niveau d'anxiété est important et vous devriez envisager des stratégies comme une meilleure hygiène de vie, l'acquisition d'une technique de relaxation, l'ajout d'exercices physiques à votre routine quotidienne.

Si dans l'ensemble vous avez indiqué une cote de 3 et 4, vous avez atteint un niveau critique et vous devriez consulter votre médecin de famille.

Source : L'anxiété, Fondation québécoise des maladies mentales